

Ek-2:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
VİTRİFİYE YENİLEME HİZMET ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KONUSU

MADDE 1:

Üniversitemiz Ürgüp ve Mustafapaşa yerleşkesi lojman ve derslik binalarında kullanılan eski vitrifiyelerin (lavabo, klozet ve batarya) yenilenmesi ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında mevcutta bulunan bataryaların sensörlü hale dönüştürülmesi için hizmet alımı yapılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER


MADDE 2:

- 2.1. İstekli, malzemelerin montajı yapılacağı Üniversite adresinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kurallara uymak ve uygun şartlarda eleman çalıştırmak ile tüm emniyet tedbirlerini almakla doğrudan ve tek başına yükümlüdür.
- 2.2. Tüm imalatlar teklif ekinde bulunan şartnameler doğrultusunda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
- 2.3. Taahhüdün gerçekleştirilmesi için kullanılacak tüm alet, edevat ve malzeme iş iskelesi ve sarf malzemeler İstekli 'ye ait olacaktır.
- 2.4. Ürünlerin montajı aşamasında nakliye, yükleme, boşaltma ve istifi İstekli'ye aittir.
- 2.5. Bu sözleşme kapsamında işçilik için 12 ay malzeme için 24 ay garanti verilecektir. Garanti süresi içerisinde yapılan işçilikten ve kullanılan malzemeden kaynaklanan deformasyon veya bozulma gibi durumlar ortaya çıkarsa İsteklinin tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yer teslimi tarihten itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde işi yeniden yapacaktır. Aksi halde iş Üniversite tarafından yaptırılıp İstekli 'den misliyle tahsil edilecektir.

İHTİYAÇ LİSTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MAHAL LİSTESİ

MADDE 3:

S.N.	Malzeme Cinsi	Teknik Özellikleri
1	Klozet + Rezervuar Kapak + İç Takım	• Beyaz renk,, • Sirli Sifon, • Soft Close, • Easy Clean, • Minimum 4 Lt su haznesi olacak, • Koku geçirmezlik, • Sızdırmazlık, • Duvara sıfır, • İç takım basmalı olacaktır. • Stoperli kapak olacaktır. • Çift kademeli iç takım olacaktır. • Arkadan çıkışlı sistem olacaktır. • TSE standartlarına uygun olacaktır.
2	45*55 Lavabo + Yarım Ayak	• Beyaz renk, • Oval, • Su taşma delikli, • Ayak derinlik 24 cm, • Yüksekli 26 cm, • Eni 20 cm olacaktır.
3	Kağıtlık	• 304 paslamaz, • Duvar montajlı olacaktır.
4	Wc Fırçası	• 304 paslanmaz, • Cam hazneli, • Duvar montajlı olacaktır.

5	Sabunluk	• 304 paslanmaz, • Cam hazneli, • Duvar montajlı olacaktır.
6	Banyo Bataryası	<u>Banyo Bataryası Teknik özellikleri</u>  • Krom kaplama olacaktır. • Bilindik marka ve birinci kalite olacaktır. • Minimum yukarıdaki tabloda bulunan ölçüleri sağlayacaktır. • Sıcak ve Soğuk su ayarı olacaktır. • TSE standartlarına uygun olacaktır.
7	Lavabo Bataryası	• Renk Krom • Yükseklik (mm) 285 mm • Genişlik (mm) 53 mm • Kaplama Krom • Çek valfli olacak, • Hava ile karıştırma özelliği Evet • Çıkış Ucu Uzunluğu 143 • Çalışma basıncı 0,5-8 Bar(Tav. Edilen: 1-5 Bar) • Güç Kaynağı Elektrikli 185-264V • Çıkışucu dönme açısı Sabit • Su giriş sayısı Çift girişli • Çıkış Ucu Yüksekliği 113.000 • Filtre Evet • Gövde malzeme Pirinç • Malzeme Krom • Spiral Length 700 • Spiral malzemesi Paslanmaz Çelik Örgülü EPDM • Delik sayısı 5 • Fonksiyon Sayısı 6

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 4:

- 4.1. Üniversitemiz tarafından alımı yapılacak olan vitrifiye ve bataryaların nakliyesi İstekli tarafından karşılanacaktır.
- 4.2. Tüm alımı yapılacak vitrifiye ve bataryaların istiflenmesi ve araca yüklenmesi İstekli tarafından karşılanacaktır.
- 4.3. Ürünler montajı yapılmış vaziyette teslim edilecektir.
- 4.4. Eskiye değişimi yapılacak olan vitrifiye ve bataryaların sökülmesi taşınması ve nakliye edilmesi İstekliye aittir.
- 4.5. Fotoselli bataryaların elektrik tesisat hattı İstekli tarafından yapılacaktır.