

Ek-2:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
BASKI, GÖRSEL UYGULAMA VE TANITIM MATERYALLERİ
HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KONUSU

MADDE 1:

Üniversitemiz, kurumsal iletişim, tanıtım, yönlendirme, etkinlik, organizasyon, yerleşke uygulamaları ve benzeri ihtiyaçlarında kullanılmak üzere baskı, görsel uygulama ve tanıtım materyalleri hizmet alımı yapılacaktır.

AMAÇ ve KAPSAM

MADDE 2:

Bu şartname, Kapadokya Üniversitesinin kurumsal iletişim, tanıtım, yönlendirme, etkinlik, organizasyon, yerleşke uygulamaları ve benzeri ihtiyaçlarında kullanılmak üzere backdrop (hatıra panosu), opak folyo, mat şeffaf folyo, kumlama folyo, dekota uygulamaları, roll-up banner, bez afiş, bayrak, branda, kompozit uv baskı, isimlik, pleksi uygulamaları ve plaket gibi ürünlerin üretilmesi, baskısının yapılması, gerekli hâllerde uygulanması, montajının gerçekleştirilmesi ve Üniversiteye teslim edilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

GENEL HUSUSLAR

MADDE 3:

- 3.1. Ürünler, Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi tarafından iletilecek tasarım, ölçü, uygulama alanı, adet ve üretim talimatlarına göre hazırlanacaktır.
- 3.2. Şartnamede belirtilen miktarlar Üniversitenin öngörülen ihtiyaçlarını göstermekte olup siparişler ihtiyaç doğrultusunda peyderpey verilecektir.
- 3.3. İstekli, Üniversite tarafından iletilen ölçü ve uygulama alanlarına göre gerekli üretim ve uygulamaları gerçekleştirecektir.
- 3.4. Tüm baskı ve üretimler Kapadokya Üniversitesinin kurumsal kimlik standartlarına uygun olacaktır.
- 3.5. Kullanılacak malzemeler yeni, kullanılmamış, birinci sınıf ve ilgili ürün grubunun kullanım amacına uygun olacaktır.
- 3.6. Baskılarda renk doğruluğu, netlik, çözünürlük ve yüzey kalitesi esas alınacaktır.
- 3.7. Baskılarda çizgi, lekelenme, bant izi, renk kayması, piksel bozulması, kesim hatası, baloncuk, kırışıklık, deformasyon ve benzeri kusurlar bulunmayacaktır.
- 3.8. Üniversite gerekli gördüğü ürünlerde üretim öncesinde numune veya dijital prova talep edebilir.
- 3.9. Üniversitenin onayı alınmadan seri üretime geçilmeyecektir.
- 3.10. Üniversite tarafından iletilen tasarımlarda üretim tekniğinden kaynaklanan zorunlu düzenlemeler İstekli tarafından Üniversitenin onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
- 3.11. Ölçülendirme, baskıya hazırlık, kesim payı, montaj payı ve teknik üretim uyarlamaları nedeniyle ayrıca ücret talep edilemez.
- 3.12. Ürünler, şartname hükümlerine uygun hazırlandığı Üniversite tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra teslim alınacaktır. İstekli her siparişte ölçü, tasarım, adet ve içerik güncellemesini talep edebilir.
- 3.13. İstekli, ürünlerin onaylanmış tasarımlarını ve tasarımda kullanılan renkleri yazılı onay almadan değiştirmeyecektir. Yazılı onay almadan değiştirilmiş tasarımların baskıları kabul edilmeyecektir.
- 3.14. Ürünlerin yükleme, boşaltma ve nakli esnasında her türlü emniyet önlemini İstekli alacaktır.
- 3.15. Üretimden kaynaklanan, malzemeler arası renk ve kesim farklılığı, defo vb. hatalardan dolayı okumaya ve kullanılmaya mâni olup olmamasına bakılmaksızın kusurlu ürünler tekrar basılacaktır.

ALIMI YAPILACAK HİZMETE İLİŞKİN TEKNİK ÖZELLİKLER**MADDE 4:**

S.N.	Ürün Adı	Ürün Özellikleri
1	Backdrop	-Backdrop uygulamaları Üniversitenin belirleyeceği ölçülerde üretilecektir. -Baskı yüzeyi kurumsal kullanımda profesyonel görüntü sağlayacak nitelikte olacaktır. -Baskı yüksek çözünürlüklü ve renk doygunluğu yüksek olacaktır. -Kullanılacak sistem, uygulama alanının ölçülerine ve kullanım koşullarına uygun olacaktır. -Kurulum ve söküm işlemleri İstekli tarafından gerçekleştirilecektir. -Birleştirme yapılması gereken büyük ebatlı uygulamalarda birleşim noktaları görsel bütünlüğü bozmayacaktır. 380 gr. branda yağmur geçirmez Avrupa menşei olacaktır.
2	Folyo	-Baskılı folyo uygulamaları iç ve dış mekân kullanımına uygun malzemeden üretilecektir. -Baskılar yüksek çözünürlüklü dijital baskı tekniği ile gerçekleştirilecektir. -Uygulamalarda yüzeyde hava kabarcığı, kırışıklık, kalkma veya deformasyon olmayacaktır. -Folyo malzemesi kullanılacağı yüzeye uygun yapışkan özelliğine sahip olacaktır. -Gerektiğinde kesim, uygulama, montaj hizmeti bedel içerisinde olacaktır. -Arkası gri, zemini göstermeyen folyo kullanılacaktır. -Kullanılacak folyo Avrupa menşeli ve birinci kalite malzemeden olacaktır. 80 migron baskı folyosu olacaktır.
3	Renksiz Folyo Kesimi	-Uygulamalar Üniversitenin sağlayacağı grafik veya yazı tasarımına göre bilgisayarlı kesim yöntemiyle hazırlanacaktır. -Kesimler temiz ve çapaksız olacaktır. -Harf, logo ve şekiller tasarıma uygun şekilde uygulanacaktır. -Transfer, yüzey uygulaması, önceki yüzeyin temizliği ürün bedeline dâhil olacaktır.
4	Kumlama Folyo	-Kumlama folyo, cam yüzeylerde kullanılmaya uygun kaliteli malzemeden üretilecektir. -Ürün yüzeyinde homojen mat görünüm sağlanacaktır. -İhtiyaç doğrultusunda logo, yazı veya desen kesimi uygulanacaktır. -Uygulama sonrasında baloncuk, kırışıklık ve kesim hatası bulunmayacaktır. -Bilindik ve kaliteli marka folyo kullanılacaktır.
5	Dekota ve Folyo Sıvama	-Dekota levhalar kullanılacağı alana uygun kalınlıkta olacaktır. (4.5 ve 7.5 mm) -Arkası gri folyoya baskı dekota yüzeyine düzgün ve homojen şekilde sıvanacaktır. -Kenar kesimleri düzgün ve pürüzsüz olacaktır. -Baskı yüzeyinde hava kabarcığı, kalkma veya yapışma problemi bulunmayacaktır. -Gerektiğinde şekilli kesim yapılabilecektir. -İhtiyaca göre siyah dekota talep edilme durumunda İstekli teminini sağlayacaktır.
6	Roll-up Banner	-Roll-up sistemleri taşınabilir ve tekrar kullanılabilir olacaktır. -Kaliteli ve bilindik marka mekanizma kullanılacaktır. -Baskı yüzeyi yüksek çözünürlüklü ve deformasyona dayanıklı olacaktır.

		-Mekanizma kolay açılıp kapanabilir nitelikte olacaktır. -Her roll-up taşıma çantası ile birlikte teslim edilecektir. -Ölçüler 85x200 cm olacaktır. -Arkası siyah, ışık geçirmeyen dökme brandaya baskı yapılacaktır. 380 gr. branda yağmur geçirmez Avrupa menşei olacaktır.
7	Bez Afiş	-Raşel kumaşa baskı yapılacaktır. Malzeme düzgün yüzeyli ve baskıya uygun olacaktır. -Baskılar yüksek çözünürlükte gerçekleştirilecektir. -Kenarlar kullanım şekline uygun biçimde temizlenmiş veya dikilmiş olacaktır. -Gerektiğinde kuşgözü veya asma aparatı uygulanacaktır. -İhtiyaç halinde duvara asılması vb. montaj işleri firmaya ait olacaktır. -Kullanılacak malzeme Avrupa menşeli ve birinci kalite olacaktır.
8	Kırlangıç Bayrak	-Bayraklar kaliteli polyester veya eşdeğer bayrak kumaşından üretilcektir. -Baskılar Üniversitenin kurumsal renklerine uygun olacaktır. -Kesim ve dikişler düzgün olacaktır. -Asma sistemi kullanım alanına uygun şekilde hazırlanacaktır. -Ölçüler 75x200 cm olacaktır.
9	Branda	-Arkası siyah 380gr Avrupa dökme branda kullanılacaktır. -Baskılar yüksek çözünürlüklü UV dış mekân dayanımlı baskı yöntemi ile gerçekleştirilecektir. -Gerekli durumlarda kenar kıvrırma ve kuşgözü uygulaması yapılacaktır. -Büyük ebatlarda kullanılacak brandalar yırtılmaya karşı yeterli dayanıklılığa sahip olacaktır. -Güneş, yağmur, kar, rüzgâr vb. her türlü hava koşullarına dayanıklı olacaktır. -Kullanılan malzeme dış mekân koşullarında uzun süreli kullanıma uygun, kaliteli ve dayanıklı olacaktır.
10	Kompozit Üstü UV Baskı	-4 mm Kompozit levha yüzeyine doğrudan UV baskı uygulanacaktır. -Baskı yüzeyi çizilmeye ve dış hava koşullarına dayanıklı olacaktır. -Baskı yüksek çözünürlükte ve homojen olacaktır. -Kesimler ölçüye uygun ve düzgün şekilde gerçekleştirilecektir. -Gerektiğinde montaj delikleri ve uygulama aparatları hazırlanacaktır. -İhtiyaç doğrultusunda montaj istekli firma sorumluluğunda olacaktır.
11	Pleksi İsimlik ve Yükseltme Vidası	-Kullanılacak şeffaf pleksiler 4.6 mm kalınlığında 30x10 cm boyunda olacaktır. Üzerine ihtiyaca göre mat şeffaf folyo ya da kumlama folyoya bas-kes şeklinde uygulama yapılacaktır. Folyo ölçüsü 29x9 cm olacaktır. -Montajda dekoratif yükseltme vidaları kullanılacaktır. -Kullanılan vida ve bağlantı aparatları isimliğin boyutuna ve ağırlığına uygun olacaktır.
12	Mevcut Pleksi Üzerine Baskı Değişimi	-Üniversiteye ait mevcut 30x10 cm ölçüdeki pleksi yüzeylerde bulunan eski uygulamalar gerektiğinde sökülecektir. -Pleksi yüzeye zarar verilmeden mevcut baskı temizlenecektir. -Üniversitenin ileteceği yeni tasarım 29x9 cm mat şeffaf ya da kumlama folyoya basılıp mevcut pleksi üzerine uygulanacaktır. -Uygulama yüzeyinde yapışkan kalıntısı, hava kabarcığı veya deformasyon bulunmayacaktır.
13	Pleksi Üzerine Mat Şeffaf Folyo Baskı	-Mat şeffaf folyo baskılar pleksi yüzeylere uygun malzemeden üretilcektir. -Baskı ve uygulama yüzeyi homojen olacaktır. -Uygulamada baloncuk, kırışıklık ve kenar kalkması olmayacaktır. -Kesimler tasarım ve ölçülere uygun olacaktır.

		-4.6 mm kalınlığında şeffaf pleksi kullanılacaktır. -Talep edilen ölçüye göre 2, 4, 6 gibi adetlerde dekoratif yükseltme vidası kullanılacaktır. - Dökme pleksi kalınlığı 8-10 mm aralığında olacaktır.
14	Kumlama Folyo Baskı ve Cam Üzerine Uygulama	-Kumlama folyo cam yüzeylere uygulanacaktır. -Üzerine Üniversitenin ileteceği logo, grafik, yazı veya desen baskıları yapılacaktır. -Cam ölçülerinin alınması, malzemenin hazırlanması, kesimi ve uygulaması İsteklinin sorumluluğundadır. -Uygulama sonrasında baloncuk, kırışıklık veya kenar kalkması bulunmayacaktır. -Kaliteli ve bilindik marka folyo kullanılacaktır.
15	Mat Şeffaf Baskı ve Cam Üzerine Uygulama	-Mat şeffaf baskı malzemesi cam yüzey uygulamasına uygun olacaktır. -Baskılar yüksek çözünürlükte gerçekleştirilecektir. -Cam ölçüsünün alınması, baskı, kesim ve uygulama hizmet bedeline dâhil olacaktır. -Uygulama düzgün, temiz ve hava kabarcığı bulunmayacak şekilde gerçekleştirilecektir. -Kaliteli ve bilindik marka mat şeffaf folyo kullanılacaktır.
16	Kün Bayrağı (Gönder)	-Kapadokya Üniversitesi kurumsal bayrağı Üniversitenin kurumsal kimlik standartlarına uygun olarak üretilecektir. -Logo, renk ve oranlar Üniversitenin ileteceği kurumsal tasarıma uygun olacaktır. -Bayrak kumaşı iç veya dış mekân kullanımına uygun, dayanıklı polyester veya eşdeğer malzemeden olacaktır. -Kenar dikişleri ve bağlantı noktaları sağlam olacaktır. -Kenar dikiş hariç bitmiş ölçüsü 70x105 cm olacaktır.
17	Türk Bayrağı (Gönder)	-Türk Bayrakları yürürlükte bulunan “Türk Bayrağı mevzuatına” uygun renk, şekil ve oranlarda üretilecektir. -Bayrak kumaşı kaliteli, dış mekân kullanımına uygun olacaktır. -Kesim, dikiş ve bağlantı noktaları düzgün ve dayanıklı olacaktır. -Kenar dikiş hariç bitmiş ölçüsü 80x120 cm olacaktır.
18	Kutulu Cam Plaket	-Plaketler kaliteli cam malzemeden üretilecektir. -Üzerinde Üniversitenin ileteceği logo, isim, unvan, ödül veya teşekkür metni yer alacaktır. -Baskı, UV baskı, lazer veya ürün yapısına uygun profesyonel uygulama tekniğiyle gerçekleştirilecektir. -Baskı ve yazılar net, düzgün ve kalıcı olacaktır. -Her plaket kendisine uygun koruyucu ve sunuma elverişli kutusu ile teslim edilecektir. -Plaketlerde çizik, çatlak, kırık, baskı hatası veya yüzey kusuru bulunmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 5:

- 5.1. Ürünlerin nakliye, taşıma, yükleme, boşaltma ve gerekli hâllerde montaj giderleri İstekliye ait olacaktır.
- 5.2. Ürünler taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacaktır.
- 5.3. Eksik, kırık, hasarlı veya teknik şartnameye uygun olmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
- 5.4. Sipariş edilen ürünler Üniversitenin bildireceği süre ve teslim noktasında eksiksiz olarak teslim edilecektir.